Medi-Pro®

Gaziki nasączone

Prevantics® 2% CHG

Gaziki nasączone alkoholem oraz 2% CHG do dezynfekcji portów, łączników linii infuzyjnej, łączników luer, końcówek kaniul

- Zawiera 2% glukonian chlorheksydyny (CHG) 70% alkohol izopropylowy (IPA), zalecane w wytycznych dotyczących zakażeń przez takie organizacje jak: NICE1, epic32, i CDC3
- Zapewnia szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego, zmniejsza infekcje krwi związane z cewnikami o 75%
- Gotowe do użycia, jednorazowego użytku, łatwe do otwarcia
- Innowacyjne rozwiązanie, wygodne w użyciu, skutecznie zapobiega infekcjom

KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL. IIA, CE 2797

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Prevantics 2% CHG przeznaczony jest do dezynfekcji miejsc dostępu bezigłowego (lub szorowania nasadki) przed użyciem oraz pomiędzy każdym dostępem do linii. Stosuje się w miejscach dostępu bezigłowego, w tym w portach, koncentratorach, złączach, złączach do dializy i w zastosowaniach do pobierania krwi.

Te miejsca dostępu bezigłowego są najczęściej spotykane u pacjentów wymagających kroplówki (linia centralna, linia środkowa lub linia obwodowa).



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.
Ulotka informacyjna przeznaczona dla użytkownika profesjonalnego.

Medi-Pro Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa +48 22 811 03 22 www. medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230

ISO 9001 LL-C (Certification) ISO 13485 LL-C (Certification)

Medi-Pro®

Prevantics® 2% CHG

SPEKTRUM DZIAŁANIA

Metoda badania	Zakres skuteczności bójczej	Czas kontaktu
EN 16615	**Bakteriobójczy** (P. aeruginosa, S.aureus, E. hirae)	60 sek. (c)
EN 13727	**Bakteriobójczy** (P. aeruginosa, S.aureus, E. hirae)	30 sek. (c)
EN 16615	**Drożdzakobójczy** (C. albicans)	60 sek. (c)
EN 13624	**Drożdzakobójczy** (C. albicans)	30 sek. (c)
EN 14476	**Wirusobójczy** (Vaccinia Virus, Corona , HIV, Hep B&C, SARS, Flu)	60 sek. (c)
EN 14348	**Prątkobójczy** (M. terrae)	60 sek. (c)

„c-warunki czyste"

SKŁAD

70% alkohol izopropylowy, 2% glukonian chlorheksydyny

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Produkt do użytku profesjonalnego.
2. Otwórz gazik zgodnie z oznakowaniem (znajduje się na tylnej stronie opakowania).
3. Przecierać miejsce dostępu bezigłowego urządzenia, trzymając pomiędzy nimi wacik kciuk i palec wskazujący, używając powtarzających się tam i z powrotem ruchów przez 5 sekund.
4. Pozostawić do wyschnięcia celem osiągnięcia pożądanego efektu bójczego.
5. Po jednorazowym użyciu wyrzucić gazik.

OPAKOWANIA

Wielkość opak.	REF / Nr katalogowy	Rozmiar chusteczki	Opak. zbiorcze	EAN
Saszetka 100 szt.	ISW4040	150 x 129 mm	12	5056012300695

PRODUCENT

PDI (EMEA) Ltd
Pywell Road, Willowbrook Est. Industrial Estate,
Corby - Northants, NN17 5XJ, UK
+44 (0) 8081 697 945, www.wearepdi-intl.com

EC REP

Nex Medical
Antiseptics Srl
Via Arluno, 37/39, 20003
Casorezzo MI, Włochy

IMPORTER

Medi-Pro Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa
+48 22 811 03 22,
www.medi-pro.com.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów. Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów.
Zadzwoń: 22 811 03 22 lub napisz: biuro@medi-pro.com.pl