

Vitasept® E75 Gel

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w żelu

- Żel o właściwościach tiksotropowych
- Zgodny z normą EN 1500 oraz EN 12791
- Z dodatkiem substancji pielęgnujących
- Nie zawiera barwników oraz substancji zapachowych

KLASYFIKACJA PRODUKTU

PRODUKT BIOBÓJCZY - POZWOLENIE NR 8072/20

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Preparat Vitasept® E75 Gel to wodno-alkoholowy żel przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Spełnia wymagania obszaru medycznego, spożywczego oraz kosmetycznego. Nie podrażnia skóry. Testowany dermatologicznie.



Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Medi-Pro Sp. z o.o.

ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa ☎ +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230



SPEKTRUM DZIAŁANIA

Metoda badania	Zakres skuteczności bójczej	Czas kontaktu
EN 1500	Higieniczna dezynfekcja rąk	30 sek.
EN 12791	Chirurgiczna dezynfekcja rąk	90 sek.
EN 13727	Bakteriobójczy (E. hirae, S. aureus, P. aeruginosa, E. coli)	10 sek.
EN 13624	Grzybobójczy (C. albicans, A. brasiliensis)	30 sek.
EN 14348	Prątkobójczy (M. terrae, M. avium)	30 sek.
EN 14476	Wirusobójczy (Polio, Adeno, Noro, Rota, Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, H5NI, HINI, Herpes, Corona, SARS-COV-2, RSV)	30 sek.
EN 17430	Wirusobójczy (Noro)	30 sek.

SKŁAD

Etanol 80g, Alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzylamonu 0,1g Alkil (C12-C14) chlorku dimetylo(etylobenzyl)amonu 0,1g, Substancje pielęgnujące i nawilżające.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Preparat do użytku profesjonalnego.
Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.

Dezynfekcja higieniczna

1. Nałożyć odpowiednią ilość preparatu na suche i czyste dłonie.
2. Zwrócić uwagę czy cały obszar dłoni jest pokryty środkiem.
3. Wcierać preparat w skórę rąk przez 30 sekund.
4. Nie sputkiwać.

Dezynfekcja chirurgiczna

1. Nałożyć odpowiednią ilość preparatu na suche i czyste dłonie.
2. Zwrócić uwagę czy cały obszar dłoni jest pokryty środkiem.
3. Wcierać preparat w dłonie, przedramiona, aż do łokci.
4. Dłonie, przedramiona powinny być pokryte preparatem przez cały czas aplikacji wynoszący min. 90 sekund (2x45 sek.).
5. Zwrócić szczególną uwagę na opuszki palców, wewnętrzną stronę dłoni oraz kciuki.
6. Nie sputkiwać. Wcierać aż do wyschnięcia.

OPAKOWANIA

Opakowanie	REF / Nr katalogowy	Pojemność	Opak. zbiorcze	EAN
Butelka flip-cap	NOVA106G-100	100 ml	56	4743239001801
Euro butelka	NOVA106G-500FC	500 ml	12	4743239035608
Butelka z pompką GPC	NOVA106G-500	500 ml	20	4743239024794
Euro butelka	NOVA106G-1FC	1000 ml	12	4743239001634
Butelka z pompką GPC	NOVA106G-1	1000 ml	12	4743239014665
Butelka "AIR LESS"	NOVA106G-DISP	1000 ml	12	4743239024800
Kanister	NOVA106G-5	5000 ml	3	4743239001511

PRODUCENT

Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe, SAKU VALD /
HARJUMAA / ESTONIA

DYSTRYBUTOR

Medi-Pro Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa
+48 22 811 03 22,
www.medi-pro.com.pl



Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów. Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów. Zadzwoń: 22 811 03 22 lub napisz: biuro@medi-pro.com.pl

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230

